




# COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



ORDINANZA N. 27/20 DEL 12/10/2020

## **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

**PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE, STABILIZZAZIONE BRIGLIA DANNEGGIATA DALL'EVENTO, MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA LUNGO IL TORRENTE MELEZZO**

### **IL SINDACO**

Considerato che a seguito di un evento alluvionale nella notte tra il 2 ed 3 del mese di ottobre si sono riscontrati ingenti danni sul territorio comunale, con particolare riferimento al danneggiamento della briglia sul torrente Melezzo e conseguente dilavamento dei terreni posti sulla sponda sud;

Considerato che occorre garantire la pubblica incolumità sia in riferimento al regolare deflusso del torrente che in relazione all'utilizzo e al transito sui dei terreni interessati da smottamento e dilavamento;

Visto il verbale di Somma Urgenza redatto dall'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in data 07/10/2020 dal quale emerge la necessità di provvedere immediatamente alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'area di cui sopra;

Atteso che dal suddetto verbale risulta essere stato concordato, ai sensi del citato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con la ditta interpellata, un costo di intervento pari ad € 131.599,87= (centotrentunomilacinquecentonovantanove/87) oltre € 4.000,00= (quattromila/00) per oneri di sicurezza, ed IVA 22%;

Evidenziato che l'ufficio tecnico comunale non può provvedere ad esperire alle attività di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza e che pertanto occorre provvedere ad incaricare un consulente tecnico;

Evidenziato peraltro che, date le caratteristiche dell'intervento da effettuarsi, occorre provvedere a fornire alla direzione lavori anche un supporto geologico ed idrogeologico;

Evidenziato pertanto che per l'intero intervento si stima un costo totale, comprese le spese tecniche di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto geologico ed idrogeologico, di € 182.890,52= (centoottantaduemilaottocentonovanta/52), IVA di Legge compresa;

Considerato che il suddetto verbale dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale entro 10 giorni dal presente atto, corredato da una perizia giustificativa dell'intervento;

Dato atto che occorrerà altresì attivare ogni segnalazione agli Enti e agli Organi competenti in materia di eventi calamitosi, in particolare la Regione Piemonte- Settore OOPP e difesa del suolo di Domodossola ;

Considerata la necessità di intervenire con urgenza ed immediatezza a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, per esigenze fondamentali di pubblica utilità;

Considerato quindi che ricorre uno stato di necessità tale da determinare la somma urgenza e la contingentabilità degli interventi, tale da giustificare l'emanazione del presente atto;

Visto l'art. 54 del T.U. del D.Lgs. 267/00 il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'esclusiva competenza all'emanazione degli atti necessari rivolti alla tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica;

Considerata la necessità di provvedere con tempestività e somma urgenza al ripristino della briglia sul torrente Melezzo e garantire un regolare deflusso delle acque mediante l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dei luoghi;

Tutto ciò premesso in considerazione della situazione di emergenza e di particolarità e specificità degli interventi, per vie brevi, data la comprovata esperienza ed immediata disponibilità, nonché conoscenza dei luoghi, sono stati interpellati:

- Dott. Geo. Delia Francesco con studio in Mergozzo, Via Roma n.3/A
- Dott. Ing. Franco Falciola con studio in Domodossola, Via Bonomelli Geremia n. 16
- Ditta Bendotti srl con sede in Masera, Via Provinciale n.124

Considerato che per l'emissione dell'ordinanza ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5., art. 51 e art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18/03/2000 per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP F14H20001520002;

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi ;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di interventi di somma urgenza

Visto il D.Lvo 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi sopra esposti;

- Di incaricare il dr.geol D'Elia Francesco con studio in Mergozzo, Via.Roma n.3/A per la verifica delle aree a ridosso della briglia e fornire il necessario supporto geologico ed idrogeologico nell'esecuzione dei lavori;
- di incaricare il Dott. Ing. Franco Falciola con studio in Domodossola, Via Bonomelli Geremia n. 16 di assumere la direzione lavori dei lavori, predisporre le verifiche tecniche ed esecutive, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione oltre ad individuare le migliori soluzioni tecnico/progettuali per la messa in sicurezza delle aree sopracitate ;
- di incaricare la Ditta Bendotti srl con sede in Masera di effettuare, senza indugio, a far data da 07/10/2020 gli interventi indicati dal tecnico soprannominato, attenendosi alla direzione lavori dello stesso ed adottando ogni cautela e precauzione per condurre le operazioni richieste in totale sicurezza per i lavoratori e la tutela della pubblica e privata incolumità;
- di dare immediato inizio ai lavori richiesti;

Constata la necessità di intervenire con urgenza ed immediatezza

## **DISPONE**

Che l'assunzione dell'impegno di spesa sia effettuato in tempo successivo;

## AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso al TAR Piemonte , avverso la presente ordinanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Malesco; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Malesco;

## DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato :

- Dott. Geo. Delia Francesco con studio in Mergozzo, Via Roma n.3/A
- Dott. Ing. Franco Falciola con studio in Domodossola, Via Bonomelli Geremia n. 16
- Ditta Bendotti srl con sede in Masera , Via Provinciale n.124

Copia della presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Malesco venga trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza :

- All'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Malesco
- Al Prefetto del VCO
- Alla Provincia del VCO
- Alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo- sede centrale di Torino
- Alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo- settore decentrato OOPP e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania
- Ai Vigili del Fuoco Comando di Verbania

Ai sensi dell'art. 3 , quarto comma e dell'art. 5 , terzo comma della Legge 241/90 avverte : Responsabile del Procedimento è il geom. Giuliano De Ambrosis, tecnico comunale;

Le forze di polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Malesco, li 12/10/2020

IL SINDACO  
BARBAZZA Enrico

